


INDICE OZONE ZONE « ALES CEVENNES »

Bilan de la période estivale 2015 (1^{er} avril au 30 septembre)

<u>Rappel</u>: L'ozone se forme par transformation, <u>sous l'action du soleil et de la chaleur</u>, de certains polluants émis essentiellement par le transport routier et les industries. Les concentrations d'ozone les plus élevées sont donc observées lors de la période estivale (1^{er} avril au 30 septembre).

1/ FREQUENCE D'APPARITION DE L'INDICE OZONE (1/04 au 30/09)



Indice OZONE	en % du nombre de jours pendant la période estivale (1 ^{er} avril au 30 septembre)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Très Bon à Bon (indices 1 à 4)	41%	56%	58%	48%	41%
Moyen à Médiocre (indices 5 à 7)	59%	44%	42%	52%	57%
Mauvais à Très Mauvais (indices 8 à 10)	0%	0%	0%	0%	2%

Les indices « MOYEN À MÈDIOCRE » sont majoritaires en 2015

2/ COMMENTAIRES SUR LA PERIODE ESTIVALE 2015

En 2015, par rapport à 2014,

- la fréquence d'apparition des indices « TRÈS BON À BON » a continué de diminuer (-7%),
- en contrepartie, les indices « MOYEN À MEDIOCRE » sont plus fréquents (+5%).

L'indice 8 « MAUVAIS » a été détecté pour la première fois (3 fois) depuis 2010.

Remarque: hors période estivale (c'est-à-dire du 1^{er} janvier au 31 mars, puis du 1^{er} octobre au 31 décembre), les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de l'ozone. L'indice OZONE est donc très majoritairement « TRÈS BON À BON ».

Echelle Indice OZONE:

 $1=\text{Tr\`es bon}~;~2=\text{Tr\`es bon}~;~3=\text{Bon}~;~4=\text{Bon}~;~5=\text{Moyen}~;~6=\text{M\'ediocre}~;~7=\text{M\'ediocre}~;~8=\text{Mauvais}~;~9=\text{Mauvais}~;~10=\text{Tr\`es Mauvais}~$